



CARBYLABEL
SPECIALISTI NELL'ETICHETTA DAL 1978



APPLICAZIONI ETICHETTE IDROSOLUBILI

www.carbylabel.it

Etichette adesive sulle cassette Euro Pool System e IFCO

Carby Label, in collaborazione con Euro Pool System e IFCO e in qualità di azienda da loro certificata per la fornitura di etichette adesive per le cassette ti presenta una guida di riferimento **GRATUITA** per non incorrere in **errori** e **sanzioni** dettati dall'utilizzo di etichette non idonee!!

NON SBAGLIARE e segui le **3 REGOLE** richieste!!

1ª REGOLA - Quale etichetta utilizzare

Le etichette idonee **NON sono etichette convenzionali** ma devono essere **etichette con ADESIVO PERMANENTE IDROSOLUBILE CERTIFICATE** da Euro Pool System e da IFCO.

ATTENZIONE!! Le tue etichette convenzionali, in carta sia patinata che termica, in plastica sia OPP che PE con adesivo permanente **NON** vanno bene!!

Dopo il processo di lavaggio queste etichette **rilasciano evidenti tracce** di colla!!



ATTENZIONE!! Le tue etichette convenzionali, in carta sia patinata che termica, in plastica sia OPP che PE **con adesivo removibile NON** vanno bene!!

Queste etichette **non garantiscono** una tenuta in cella o in ambienti umidi!!



Le **uniche** etichette **IDONEE** adatte al sistema di lavaggio delle cassette, che non lasciano tracce di colla una volta pulite, sono le nostre etichette **IDRO**: etichette con **ADESIVO PERMANENTE IDROSOLUBILE, NON REMOVIBILE, CERTIFICATE**.



2^a REGOLA - Dove porre l'etichetta

Le etichette **IDRO** devono essere posizionate in modo corretto considerando la superficie della cassetta.

C'è anche un'indicazione relativa al formato **consigliato**. Di seguito alcuni esempi di dove applicare l'etichetta.



formato consigliato: **60mmx80mm**

cassetta **24603**

APPLICAZIONE CORRETTA



formato consigliato: **60mmx80mm**

cassetta **186**

APPLICAZIONE CORRETTA





formato consigliato: **60mmx80mm**

cassetta 216

APPLICAZIONE CONFORME



formato consigliato: **60mmx80mm**

cassetta 154

APPLICAZIONE CONFORME





formato consigliato: **78mmx40mm**

cassetta

APPLICAZIONE CONFORME



formato consigliato: **78mmx40mm**

cassetta

APPLICAZIONE CONFORME





cassetta 24603

APPLICAZIONE ERRATA



cassetta 186

APPLICAZIONE ERRATA





cassetta 216

APPLICAZIONE ERRATA



cassetta 154

APPLICAZIONE ERRATA





cassetta 104

APPLICAZIONE ERRATA



cassetta 136

APPLICAZIONE ERRATA



3^a REGOLA - Quando applicare le etichette

Le etichette **IDRO** devono essere applicate su una superficie asciutta o al massimo dopo 10 minuti dal lavaggio delle cassette. Le etichette **IDRO**, con la loro **colla permanente non removibile**, una volta applicate sulla superficie delle cassette, **resistono** all'umidità in cella!!



APPLICAZIONE SU CASSETTA BAGNATA



Le nostre etichette IDRO sono certificate da **IFCO** e da **EUROPOOLSYSTEM**

Sono anche certificate  e conformi a quanto richiesto dalle piattaforme dei mercati esteri.



CONTATTACI PER MAGGIORI INFORMAZIONI

 **CARBY LABEL s.r.l.**
S.S. 100, km 18 – Il Baricentro – Lotto 2 Mod. 3
70010 – Casamassima (BA)

 **080/6977198**

 **info@carbylabel.it**



www.carbylabel.it

S.S. 100, km 18 - Il Baricentro - Lotto 2 Mod. 3
70010 - Casamassima (BA)
Tel. 080/6977198 - Fax 080/6977142
www.carbylabel.it - info@carbylabel.it